

ООО «СААП-БелМОП»

МИНИ-ПОГРУЗЧИК
УМП-1



БЕЛОРУССКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

УМП-1



► Качающаяся подвеска

- Грузоподъемность 300-1000кг в зависимости от комплектации
- Топливный бак: 21 л
- Расход топлива: 1,5-2,5 л/ч
- Высота подъема: 2400 мм
- Трансмиссия: гидроход
- Давление гидросистемы: 160 Бар на стреле, 200 Бар на ход
- Объем гидросистемы: 40 л
- Двигатель бензиновый: Lifan 30 / 20 л.с.
- Скорость передвижения: до 20 км/ч (2 передачи: пониженная и повышенная)
- Удобное подпружиненное сидение с регулировками
- Управление стрелой и навесным оборудованием с помощью джойстика
- Габариты (Д/Ш/В): 2400/1150/1470мм (без крыши)
- Полный привод 4x4
- Клиренс: 210 мм
- Сила тяги: 6500 Н
- Освещение: LED
- Масса: 990 кг

Возможное навесное оборудование:

- ▶ КОВШ
- ▶ КОВШ челюстной
- ▶ коммунальная щётка
- ▶ планировочные
- ▶ бетоносмеситель
- ▶ почвосмеситель
- ▶ гидромолот
- ▶ коммунальный пылесос
- ▶ снегоротор
- ▶ ямобур
- ▶ вилы



- ✓ Устойчивый: низкий центр тяжести
- ✓ Манёвренный: угол поворота 52°, диаметр разворота 1,1 метра
- ✓ Комфортная посадка: удобное место оператора, большое пространство для ног
- ✓ Прочный: надежная конструкция из металла 8 мм
- ✓ Большое наличие запчастей в РБ
- ✓ Долговечность узлов
- ✓ Простой в управлении

УМП-1



Республика Беларусь,
г. Кобрин, пер. Дорожный, 9



+375(33) 696-99-09

Полянский Артур Антониевич



* Дополнительная
комплектация.
В разработке.

